


# GRAMMA DELLE PORTATE MASSIME CHART OF MAXIMUM CAPACITIES DIAGRAMME DES CAPACITES MAXI

Gru stabilizzata - Crane on outriggers - Grue calée

80% del carico max. di prova  
 80% of max. test load  
 80% de la charge maxi d'essai



**Tabella di portata del braccio con contrappeso standard**  
**Lifting capacities on main boom with standard counterweight**  
**Forces de levage sur flèche avec contrepoids standard**



su gomme  
 fraie on tyres  
 KONE oppus



stabilizzati  
 with outriggers  
 over oppus

80%	Lunghezza del braccio - Length of main boom - Longueur de flèche									24,1 m			
	7,7 m	10,5 m	13,2 m	*13,2 m	16,6 m	*18,6 m	24,1 m	7,7 m parametri non artifici	7,7 m laterale della torre	Frangere traliccio Lattice extension Rallonge en treillis	7 m	12 m	
Raggio Radius Portée													
m													
3	30	27,5						9	5				
4	21,3	21	17	12,5				6,2	3,1				
5	16,8	16,5	14,5	11,5	12,2	9		4,4	1,9				
6	13,5	13,2	12,4	10,7	10,4	7,8	9	3,2	1,3	4			
7		10,9	10,4	10	9	6,9	8,2	2,2		3,8	2		
8		8,6	8,4	9,2	8	6,1	7,2	1,8		3,6	1,9		
9			6,7	7,9	7,1	5,4	6,5			3,45	1,85		
10			5,5	6,7	6,1	4,9	5,8			3,3	1,8		
12					4,2	4,1	4,6			2,9	1,7		
14					3,2	3,5	3,4			2,6	1,6		
16					2,3	3	2,5			2,2	1,4		
18							1,9			1,9	1,3		
20							1,6			1,6	1,1		
22							1,2			1,3	1		
24										1	0,9		
26										0,7	0,8		
28											0,7		
30											0,6		
Cond. sfil. tel	I	0	50	100	0	100	0	100	0	0	100	100	
Telesc. conditions	II	0	0	0	50	50	100	100	0	0	100	100	
Etats de téles.	III	0	0	0	50	50	100	100	0	0	100	100	
%													

85%	Lunghezza del braccio - Length of main boom - Longueur de flèche									24,1 m			
	7,7 m	10,5 m	13,2 m	*13,2 m	16,6 m	*18,6 m	24,1 m	7,7 m parametri non artifici	7,7 m laterale della torre	Frangere traliccio Lattice extension Rallonge en treillis	7 m	12 m	
Raggio Radius Portée													
m													
3	32	29,1						9,5	5,3				
4	22,6	22,2	18	13,3				6,6	3,3				
5	17,8	17,4	15,4	12,2	12,9	9,5		4,7	2				
6	14,3	14	13,1	11,3	11	8,3	9,5	3,4	1,4	4,2			
7		11,5	11	10,6	9,5	7,3	8,7	2,3		4	2,1		
8		9,1	8,9	9,8	8,5	6,5	7,6	1,9		3,8	2		
9			7,1	8,4	7,5	5,7	6,9			3,7	1,95		
10			5,8	7,1	6,5	5,2	6,1			3,5	1,9		
12					4,5	4,3	4,9			3,1	1,8		
14					3,4	3,7	3,6			2,8	1,7		
16					2,4	3,2	2,7			2,3	1,5		
18							2			2	1,4		
20							1,7			1,7	1,2		
22							1,3			1,4	1,1		
24										1,1	1		
26										0,7	0,8		
28											0,7		
30											0,6		
Cond. sfil. tel	I	0	50	100	0	100	0	100	0	0	100	100	
Telesc. conditions	II	0	0	0	50	50	100	100	0	0	100	100	
Etats de téles.	III	0	0	0	50	50	100	100	0	0	100	100	
%													

